



ExacqVision Q-Serie

IP en hybride desktop netwerkvideoserver



Waar prestaties en betaalbaarheid samenkomen
Optimale combinatie voor uw behoeften



Aanpasbaar voor elke installatie
Windows of Linux OS voor eenvoud en maatwerk



Verbeterde beveiliging en informatie door integratie
Voeg daar de kracht van geteste en gecertificeerde videoanalyse, toegangscontrole, POS-toepassingen en honderden camera's van derden aan toe



Licenties
8 cameralicenties van Professional of Enterprise vooraf geïnstalleerd met 5 jaar SSA inbegrepen



Alles-in-één
NVR en Live videobewakingsstation bieden indrukwekkende prestaties van de lokale client



Cyberbeveiliging
Ontworpen om bestand te zijn tegen cyberdreigingen

	Desktop uit de Q-serie	Desktop hybride uit de Q-serie
Analoog		
Analoge ingangen	-	16
Analoge compressie	-	H.264/MJPEG
IP-instellingen		
IP-compressie	H.265/H.264/MJPEG	
Video Throughput	350 Mbps (Windows) 400Mbps (Linux)	
Maximaal aantal IP-streams	(Q & Q Hybrid): Tot 32 streams (afhankelijk van doorvoer)	
Inbegrepen cameralicenties	8 (Professional of Enterprise), inclusief 5 jaar SSA exacqVision Advantage met Illustra inbegrepen	
Alarmingangen/uitgangen	USB I/O-modules (apart verkrijgbaar)	
Server		
Vormfactor	Desktop	
Maximaal aantal harde schijven	1 vaste schijf	
Maximale opslag	12TB	
Monitor Uitgang	(1) HDMI, (2) Displaypoorten, (1) VGA	
Display Rate plaatselijke client	300 FPS @ 1080p (Windows) 400 FPS @ 1080P (Linux)	
Besturingssysteem	Windows 10 Ubuntu Linux 22.04	
Locatie besturingssysteem	256 GB, SSD	
CPU	i3	
RAM	8 GB (16 GB optioneel)	
NIC	2 x 2,5 Gbps	
Algemeen		
Afmetingen	D: 317,5 mm (12,5) W: 330.2 mm (13 in) H: 101,6 mm (4 inch)	
Vermogen	100W (max.) 100-240VAC	
Koeling	(1) Interne ventilator	
Operationele temperatuur	40 ° F - 95 ° F 4.5°C - 35°C	
Gewicht	4,99 kg (11 lbs)	
Regelgevende	FCC, EMS, CE, cNus, RoHs	
Garantie	5 jaar	
Toetsenbord en muis	Inbegrepen	

Bestel informatie

SKU	Omschrijving
IP08-**-1QL	exacqVision Q-Series Desktop IP NVR TB - 12TBLinux Ubuntu 22.04 w/8IP Professional Lic
IP08-**-1QL-E	exacqVision Q-Series Desktop IP NVR TB - 12TBLinux Ubuntu 22.04 w/8IP Enterprise Lic
IP08-**-1QW	exacqVision Q-serie Desktop IP NVR TB - 12TB Windows 10 lot met 8IP Professional Lic
IP08-**-1QW-E	exacqVision Q-serie Desktop IP NVR TB - 12TB Windows 10 lot met 8IP Enterprise Lic

**Vervangt verschillende opties voor opslagcapaciteit

Opmerking: Servers met Windows OS worden geleverd met Kantech-Onboard inbegrepen

Upgrades

MEM-UPG-16	Upgrade van 8 GB geheugen voor Q en QHybrid
------------	---

C-serie (client)

C2-00T-16SL	exacqVision C-Series 16 stream live monitoring client OTB werkstation Linux Ubuntu 22.04
C2-00T-32SL	exacqVision C-Series 32 stream live monitoring client OTB werkstation Linux Ubuntu 22.04
C2-01T-32SL	exacqVision C-Series 32 stream live monitoring client 1TB werkstation Linux Ubuntu 22.04
C2-00T-32SW	exacqVision C-Series 32 stream live monitoring client OTB werkstation Windows 10 IoT Ent
C2-01T-32SL	exacqVision C-Series 32 stream live monitoring client 1TB werkstation Windows 10 IoT Ent

Accessoires

5000-50100	exacqVision desktop bewakingstoetsenbord voor Windows- en Linux-clienttoepassingen. Inclusief numerieke invoer van 10 tekens, 16 door de gebruiker te definiëren knoppen, joystick voor pannen/kantelen/zoomen, pijlwielt links/rechts. Wordt geleverd met één jaar garantie.
5000-50200	Externe USB-ingangs-/uitgangsmodule met 8 TTL-ingangen, 4 TTL-uitgangen, 1 relaisuitgang, 1 RS-485. Geen externe voeding nodig.

Over Johnson Controls

Johnson Controls is een wereldwijd gediversifieerde technologie- en multi-industriële leider die een breed scala aan klanten in meer dan 150 landen bedient. Onze 120.000 medewerkers creëren intelligente gebouwen, efficiënte energieoplossingen, geïntegreerde infrastructuur en transportsystemen van de volgende generatie die naadloos samenwerken om de belofte van slimme steden en gemeenschappen waar te maken. Onze toewijding aan duurzaamheid gaat terug tot onze wortels in 1885, met de uitvinding van de eerste elektrische kamerthermostaat.

Ga voor meer informatie naar www.exacq.com of volg ons op LinkedIn en Twitter.

© 2024 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden.

EX1485-DS-202407-R01-HS-NL